



S-SARJA. MATKAILUAUTON UUSI MUOTO.  
**S 72DC**



## S SERIES S 72DC

Kokonaispituus (mm)

**7175**

Kokonaiskorkeus (mm)

**2890**

Massa ajokunnossa, noin (kg) \*

**2860**

Vuodepaikkojen lkm.

**4**

Kokonaisleveys (mm)

**2299**

Sisäkorkeus (mm)

**2100**

Hyväksytyjen istuimien määrä (kpl) \*

**4**

Vuodemitat (cm), takana

**195 x 150**

## B. MITAT JA PAINOT

Sisäkorkeus (mm)	2100
Kokonaiskorkeus (mm)	2890
Kokonaispituus (mm)	7175
Kokonaisleveys (mm)	2299
Akseliväli (mm)	4035
Hyväksytyjen istuimien määrä (kpl) *	4
Suurin sallittu massa (kg)	3500/3650/4000
Massa ajokunnossa, noin (kg) *	2860
Suurin sallittu vetopaino (kg)	2000

## CB. CITROEN CHASSIS

Citroen 6.3 2,2 140 HP 35L	X
Citroen 6.3 2,2 140 HP 40H	O
Citroen 6.3 2,2 165 HP 35L	O
Citroen 6.3 2,2 165 HP 40H	O
sot Citroen kapselit	X
Fix & go kit	X
ESP-ajonhallintajärjestelmä	X
Valkoinen perusväri POPR	X
Vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella	X
Sähkösäätöiset peilit	X
Polttoainesäiliö, l.	90

## CB. CITROEN CHASSIS

Radion säätimet ohjauspyörässä	O
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	O
Kapteenin istuimet Adria verhoilulla käsinojat molemmin puolin	X
Mukiteline	X
Manuaali-ilmastointi	X
Kuljettajan airbag	X

## CZ. ADRIA VEHICLE INFORMATION

Moottorin päästöluokka	Euro 6D
Painonalennus 43 H --> 35 H	O
Ad Blue Tankki (L)	20
Tukijalat takana	O
ABS + EBD	X
Takasumuvalot	X
Päiväajovalot -halogeeni	X
Vahvistetut matkailuauton renkaat	X
Etuveto	X
Manuaali vaihteisto	X
Matala alusta	special
Vetokoukku sähköliitännällä	O
Roiskeläpät takana	X
Sähkötoimiset ohjaamon ikkunat (vasen, oikea)	X

## CZ. ADRIA VEHICLE INFORMATION

Säädettävät ohjaamon istuimet	X
Ohjaamon istuimet Adrian tekstiilillä	X
Kääntyvät ohjaamon istuimet	X
Ajotietokone	X
Kuljettajan ja matkustajan häikäisysuojat	X
Tummennetut ohjaamon ikkunat	X

## E. KORI

Ikkunallinen ulko-ovi (500 mm) keskuslukituksella, hyttysverkko ja jäteastia	X
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg:n pullolle	X
Peruutustutka	X
Tummennetut Adria -ikkunat	X
Polyesterikori	vit
Makuuhuoneen kattoluukku 400 x 400	X
Pesuhuoneen kattoluukku 400 x 400	X
Pesuhuoneen kattoluukku 280 x 280	X
Panoraamaikkuna kuljettajan yläpuolella	X
Katto polyesteriä	vit
Markiisi	O
Kolmas jarruvalo	X
Eristetty rappu	X
Alumiinihelmat	X

## E. KORI

Tavaratilan luukku-oikea, (valoaukon mitat) (cm)	110 x 74
Tavaratilan luukku -vasen (valoaukon mitat) (cm)	110 x 74

## F. SISÄTILAN VARUSTEET

Puun väriset kaapinivet		X
Vuodepaikkojen määrä (kpl)		4
Liukuva takavuode (manuaali)		X
Ylimääräinen turvavyöllä varustettu istuin		X
Korotettu lattia istuinryhmän alueella		X
Joustosäleypohjainen vuode vaahtomuovipatjalla		X
Kalusteväri	NABUCCO CHERRY	
Dinetten istuintyyntyt 120 mm		X
Matot asuinosaassa		O
Verhoilu	MT02M9 ROSS	
4 tyynyä		X
Huopa		X
Patjanpäällyys		X
Vuodemitat (cm), takana		195 x 150
Alaslaskettavan vuoteen mitat (cm)		190 x 125

## G. KEITTIÖN VARUSTELU

Jääkaappi		142 L
Ruostumaton allas		X
Uuni/ grilliyhdistelmä Duplex, elektroninen sytytys		O

## G. KEITTIÖN VARUSTELU

3-liekkinen liesi lasikannella, elektroninen sytytys X

## H. PESUHUONEVARUSTUS

Suihkuallas X

Kääntyvä WC -istuin. Hajunpoistoventtiili. X

Erillinen suihkuhana X

## I. VESIASENNUKSET

Harmaavesisäiliö (l) 85

Eristetty harmaavesisäiliö säädettävällä lämmityksellä (85 l) X

Tuorevesisäiliö (l) 20/115

Uppopumppu tuorevesisäiliössä X

## J. SÄHKÖLAITTEET

Aurinkokenno140W O

USB -liitin oleskelutilassa ja makuuhuoneessa X

DC/DC konvertteri X

Päävirtakytkin 230V X

Päävirtakytkin 12 V X

Tunnelmavalaistus - LED X

Kattovalot - LED X

Valaistu tavaratila X

Elektro block X

Aurinkopaneelin asennusvalmius X

Ulkovalo LED X

Paikka ja asennusvalmius kolmannelle akulle X

## J. SÄHKÖLAITTEET

Kohdevalot - LED	X
Ohjauspaneeli	X
Pistorasiat 230 V	X
Pistorasiat 12 V	X
12V ja 230V pistokeet takatallissa	X

## K. LÄMMITYS & ILMASTOINTIASENNUKSET

Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort 2400	O
Lämmitetty tavaratila	X
Asuinosan ilmastoinnin asennusvalmius	X
Truma Combi 6E lämminvesivaraajalla + sähköpatruunalla	X
Sähkötoiminen lattialämmitys ja muuntaja	X

## L. KAASUASENNUKSET

Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X
Truma Kaasusuodatin	X

## M. ÄÄNI / KUVA

Asennusvalmius peruutuskameralle	X
TV -kaappi/ paikka TV:lle	X
Asennusvalmius TV:lle (230V, 2x12V, antennipistoke)	X