



S-SARJA. MATKAILUAUTON UUSI MUOTO.
S 75SL



S SERIES S 75SL

Kokonaispituus (mm)

7420

Kokonaiskorkeus (mm)

2890

Massa ajokunnossa, noin (kg) *

2933

Vuodepaikkojen lkm.

5+1

Kokonaisleveys (mm)

2320

Sisäkorkeus (mm)

2100

Hyväksytyjen istuimien määrä (kpl) *

5

Vuodemitat (cm), takana

210 x 75, 210 x 75, 190 x 60

B. MITAT JA PAINOT

Sisäkorkeus (mm)	2100
Kokonaiskorkeus (mm)	2890
Kokonaispituus (mm)	7420
Kokonaisleveys (mm)	2320
Akseliväli (mm)	4035
Hyväksytyjen istuimien määrä (kpl) *	5
Suurin sallittu massa (kg)	3500/3650/4000
Massa ajokunnossa, noin (kg) *	2933
Suurin sallittu vetopaino (kg)	2000

CB. CITROEN CHASSIS

Citroen 6.3 2,2 140 HP 35L	X
Citroen 6.3 2,2 140 HP 40H	O
Citroen 6.3 2,2 165 HP 35L	O
Citroen 6.3 2,2 165 HP 40H	O
sot Citroen kapselit	X
Fix & go kit	X
ESP-ajonhallintajärjestelmä	X
Valkoinen perusväri POPR	X
Vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella	X
Polttoainesäiliö, l.	90
Radion säätimet ohjauspyörässä	O

CB. CITROEN CHASSIS

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	O
Kapteenin istuimet Adria verhoilulla käsinojat molemmin puolin	X
Mukiteline	X
Manuaali-ilmastointi	X
Kuljettajan airbag	X

CZ. ADRIA VEHICLE INFORMATION

Moottorin päästöluokka	Euro 6D
Painonalennus 43 H --> 35 H	O
Ad Blue Tankki (L)	20
Tukijalat takana	O
ABS + EBD	X
Takasumuvalot	X
Päiväajovalot -halogeeni	X
Vahvistetut matkailuauton renkaat	X
Etuveto	X
Manuaali vaihteisto	X
Matala alusta	special
Vetokoukku sähköliitännällä	O
Roiskeläpät takana	X
Sähkötoimiset ohjaamon ikkunat (vasen, oikea)	X
Säädettävät ohjaamon istuimet	X

CZ. ADRIA VEHICLE INFORMATION

Ohjaamon istuimet Adrian tekstiilillä	X
Kääntyvät ohjaamon istuimet	X
Ajotietokone	X
Kuljettajan ja matkustajan häikäisysuojat	X
Tummennetut ohjaamon ikkunat	X

E. KORI

Ikkunallinen ulko-ovi (500 mm) keskuslukituksella, hyttysverkko ja jäteastia	X
Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg:n pullolle	X
Peruutustutka	X
Tummennetut Adria -ikkunat	X
Polyesterikori	vit
Makuuhuoneen kattoluukku 400 x 400	X
Pesuhuoneen kattoluukku 280 x 280	X
Panoraamaikkuna kuljettajan yläpuolella	X
Katto polyesteriä	vit
Markiisi	O
Kolmas jarruvalo	X
Eristetty rappu	X
Alumiinihelmat	X
Tavaratilan luukku-oikea, (valoaukon mitat) (cm)	115 x 80
Tavaratilan luukku -vasen (valoaukon mitat) (cm)	115 x 80

F. SISÄTILAN VARUSTEET

Puun väriset kaapinovet		X
Vuodepaikkojen määrä (kpl)		5+1
Kolmas vuode takana		X
Ylimääräinen turvavyöllä varustettu istuin		X
ISOFIX -asennus lastenistuimelle		X
Korotettu lattia istuinryhmän alueella		X
Joustosäleypohjainen vuode vaahtomuovipatjalla		X
Pöydän jatke		X
Kalusteväri	NABUCCO CHERRY	
Dinnetten istuintyynty 120 mm		X
Matot asuinosaassa		O
Verhoilu	MT02M9 ROSS	
4 tyynyä		X
Huopa		X
Patjanpäällys		X
Vuodemitat (cm), takana	210 x 75, 210 x 75, 190 x 60	
Vuodemitat -etuistuinryhmästä (cm)	210 x 95-70	
Alaslaskettavan vuoteen mitat (cm)	190 x 125	

G. KEITTIÖN VARUSTELU

Jääkaappi		142 L
Ruostumaton allas		X

G. KEITTIÖN VARUSTELU

Uuni/ grilliyhdistelmä Duplex, elektroninen sytytys	O
3-liekkinen liesi lasikannella, elektroninen sytytys	X

H. PESUHUONEVARUSTUS

Suihkuallas	X
Kääntyvä WC -istuin. Hajunpoistoventtiili.	X
Erillinen suihkukoppi ja suihkun ovi	X
Erillinen suihkuhana	X

I. VESIASENNUKSET

Harmaavesisäiliö (l)	85
Eristetty harmaavesisäiliö säädettävällä lämmityksellä (85 l)	X
Tuorevesisäiliö (l)	20/100
Uppopumppu tuorevesisäiliössä	X

J. SÄHKÖLAITTEET

Aurinkokenno140W	O
USB -liitin oleskelutilassa ja makuuhuoneessa	X
DC/DC konvertteri	X
Päävirtakytkin 230V	X
Päävirtakytkin 12 V	X
Tunnelmavalaistus - LED	X
Kattovalot - LED	X
Valaistu tavaratila	X
Elektro block	X
Aurinkopaneelin asennusvalmuis	X

J. SÄHKÖLAITTEET

Ulkovalo LED	X
Paikka ja asennusvalmius kolmannelle akulle	X
Kohdevalot - LED	X
Ohjauspaneeli	X
Pistorasiat 230 V	X
Pistorasiat 12 V	X
12V ja 230V pistokeet takatallissa	X

K. LÄMMITYS & ILMASTOINTIASENNUKSET

Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort 2400	O
Lämmitetty tavaratila	X
Asuinosan ilmastoinnin asennusvalmius	X
Lämmönvaihdin Alde / moottori	O
Truma Combi 6E lämminvesivaraajalla + sähköpatruunalla	X
Alde -nestekiertoinen lattialämmitys	O
Sähkötoiminen lattialämmitys ja muuntaja	X

L. KAASUASENNUKSET

Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X
Truma Kaasusuodatin	X

M. ÄÄNI / KUVA

Asennusvalmius peruutuskameralle	X
TV -kaappi/ paikka TV:lle	X
Asennusvalmius TV:lle (230V, 2x12V, antennipistoke)	X